

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ХАНТЫ-МАНСЬКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ – ЮГРЕ**
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-
МАНСЬКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ – ЮГРЕ)

ул. Рознина, д. 72, г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ–Югра,

Тюменская область, 628012

телефон: 8(3467)328108, 32-11-98

факс автомат: 8(3467)32-96-08

khanty@86.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681,

ИНН/КПП 8601024794/860101001

на №

от

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА
№15"

628617, ХАНТЫ-МАНСЬКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД
НИЖНЕВАРТОВСК, УЛИЦА
СПОРТИВНАЯ, 21,

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении плановой проверки

Настоящим уведомляем о том, что во исполнение ежегодного плана, разработанного в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294 – ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», на основании распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки от 27.01.2021 года № 13 в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №15" расположенного по адресу: 628617, ХАНТЫ-МАНСЬКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК, УЛИЦА СПОРТИВНАЯ, 21, с 03.02.2021 г. по 03.03.2021г. будут проводиться плановые контрольно-надзорные мероприятия на предмет соблюдения обязательных требований или требований, установленными федеральными актами.


В этой связи необходимо присутствовать при проведении контрольно-надзорных мероприятий, либо обеспечить присутствие законного представителя юридического лица с надлежаще оформленной доверенностью.

Дополнительно разъясняем, что за противодействие в организации и проведении проверки предусмотрена административная ответственность по ст. 19.4.1 КоАП РФ

Напоминаем, что непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) запрашиваемых сведений (информации), влечет наложение административного взыскания, предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ.

Приложение: распоряжение № 13 от 27.01.2021 г. на 4 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя Управления
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре



И.В. Кудрявцева

главный специалист-эксперт
Рыжкова Ж.Н.
414719

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХМАО-ЮГРЕ)**

Рознина ул., д. 72, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628012

факс, телефон: 8(34673)60003 e-mail: Khanty@86.rospotrebnadzor.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении плановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

от «27» января 2021 года № 13

1. Провести проверку в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №15" ИНН 8603003711, ОГРН 1028600960794

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения, место фактического осуществления деятельности: 628617, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК, УЛИЦА СПОРТИВНАЯ, 21, (юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:

Борхоноева Андреяна Иосифовича, заместителя начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе, Буторину Юлию Владимировну, заместителя начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе Рыжкову Жанну Николаевну, главного специалиста-эксперта ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе

Буйлину Светлану Владимировну, главного специалиста-эксперта ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе.

Поддубную Тамару Леонидовну, главного специалиста-эксперта ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе.

Шепелеву Наталью Викторовну, главного специалиста-эксперта ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе.

Дегтяреву Светлану Викторовну, главного специалиста-эксперта ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе.

Терекову Екатерину Александровну, главного специалиста-эксперта ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе.

Туркунову Аллу Петровну, главного специалиста-эксперта ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре

Минакову Ирину Николаевну, главного специалиста-эксперта ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО - Югре» в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе и в г. Радужном»: отдел обеспечения по гигиене питания: Кнесс Наталья Михайловна - врач по общей гигиене, Рудских Елена Николаевна - врач по общей гигиене, Ситников Иван Игоревич - врач по общей гигиене, отдел обеспечения надзора за гигиеной детей и подростков: Коломиец Алёна Валериевна - врач по общей гигиене, Файзуллин Линар Альфитович - врач по общей гигиене, отдел обеспечения надзора за средой обитания человека: Руденко Мария Васильевна - врач по общей гигиене, Денисова Ольга Владимировна - врач по общей гигиене, Егорова Татьяна Владимировна - помощник врача по общей гигиене, Назарова Тамара Ивановна - помощник врача по общей гигиене, Шарипова Залифа Абдрахимовна - помощник врача по общей гигиене, Галиханова Даниса Фанавиевна - помощник врача по общей гигиене, Селезнева Татьяна Кирилловна – помощник врача по общей гигиене, Марчинская Анжела Григорьевна - помощник врача по общей гигиене

уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510817 дата включения в реестр 14 июля 2016 года, выдан Федеральной службой по аккредитации.

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA. RU.710084, дата включения в реестр «03» июля 2015г. выдан Федеральной службой по аккредитации

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках организации и проведения плановой проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства

Реестровый номер услуги: 10001244461, идентификатор цели: 100001244568

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функци(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: выполнения федерального государственного надзора в области санитарно-эпидемиологического благополучия человека на основании утвержденного на 2021 г. плана проведения плановых проверок Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре

задачами настоящей проверки являются: предупреждение, обнаружение, пресечение нарушений действующего законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

7. Предметом настоящей проверки является: соблюдение обязательных требований или (или) требований, установленных Федеральным законодательством РФ.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.

К проведению проверки приступить с «03» февраля 2021 г.

Проверку окончить не позднее «03» марта 2021 г.

9. Правовые основания проведения проверки: ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные правовыми актами, подлежащие проверке:

Федеральный закон № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.;

Федеральный закон от 02.01.2000. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;

Федеральный закон от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Федеральный закон от 23.06.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;

Федеральный закон от 17.09.1998; № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;

Постановление Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок»;

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;

ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»;

ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»;

ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;

ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»;

ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»;

ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;

ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки

СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение"

СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»;

СП 3.3.2367-08. Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней;

СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика ОКИ»;

СП 3.1.7.2642-10. «Профилактика туляремии»;

СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами»;

СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллёза»;

СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;

СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»;

Приказ МЗ и СР РФ № 302 н от 12.04.2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)»;

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения) с 03.02.2021 по 03.03.2021:

- 1) рассмотрение документов юридического лица,
- 2) обследование используемых указанным лицом при осуществлении деятельности объектов, проведение их исследований, испытаний,
- 3) санитарно-эпидемиологическое обследование,
- 4) отбор проб образцов продукции, проведение лабораторно-инструментальных исследований и измерений, санитарно-эпидемиологическая экспертиза, рассмотрение документации;
- 5) Провести отбор образцов проб для лабораторных исследований.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров», утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012 г. № 764.

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- 1) Копия лицензии;
- 2) Журнал учета аварийных ситуаций.
- 3) Характеристика объектов: тип здания (блочное, кирпичное, деревянное и т. д., типовое или приспособленное), этажность, год ввода в эксплуатацию (данные технического паспорта), площадь помещения;
- 4) характеристика основных инженерно-технических коммуникаций (водоснабжение, канализация, отопление, вентиляции). Копии актов состояния (ревизии) систем на текущий период;
- 5) проводились ли капитальные ремонты и реконструкции помещений.
- 6) Характеристика территорий: тип и высота ограждения территории; наличие наружного освещения, наличие подъездных путей, их покрытие, наличие игровой, физкультурной, хозяйственной зон (оборудование, покрытие и т. д.).
- 7) Проектная вместимость учреждения, фактическая вместимость, количество групп (площади игровых), количество классов-комплектов, наполняемость. Численность работников. Режим работы. Схемы рассаживания детей на занятиях.
- 8) Копия документа, подтверждающего право собственности/аренды/пользования на занимаемые помещения.
- 9) Копия договора на вывоз твердых бытовых отходов.
- 10) Копия договора на утилизацию люминесцентных ламп с актами приема-передачи опасных отходов за последние два (три) года. Копия лицензии на осуществление данного вида деятельности.

12) Копия договора по дератизации, дезинсекции, дезинфекции с копиями актов выполненных работ за два года.

13) Копия договора на медицинское обеспечение (в случае отсутствия в штате медицинского работника).

14) Личные медицинские книжки сотрудников согласно штатного расписания с отметками о пройденных периодическом профилактическом медицинском осмотре, профессиональной гигиенической подготовке, проведенных профилактических прививках. Приказ о назначении ответственного за личные медицинские книжки сотрудников.

15) Приказ о назначении ответственного за медицинские аптечки первой медицинской помощи.

16) Инструкции по применению и разведению дезинфицирующих средств, сертификаты соответствия на моющие, дезинфицирующие средства, мебель, отделочные материалы и др.

17) Режим дня, расписание (сетка) занятий, кружков и т. д.

18) Медицинская документация:

- план работы на год;
- журнал регистрации инфекционных заболеваний Ф-60;
- журнал карантина, схемы карантинных мероприятий;
- журнал наблюдения за контактными в период карантина;
- журнал осмотров специалистов;
- журнал гигиенического обучения и воспитания;
- журнал инструктажа персонала;
- журнал осмотра на педикулез и кожные заболевания;
- журнал «Д»-учета;
- журнал учета заболеваемости;
- журнал учёта травм и посттравматической профилактики;
- журнал генеральных уборок медицинского кабинета;
- журнал учета работы бактерицидной лампы в медицинском кабинете;
- журнал учета температурного режима холодильника в медицинском кабинете;
- журнал регистрации травматизма;
- анализ заболеваемости;

25). Документация по организации питания:

- Перспективное меню, ежедневное меню-требование по возрастам;
- Анализ питания учащихся по накопительной ведомости;
- Приказ о создании бракеражной комиссии;
- бракеражный журнал готовых блюд;
- журнал витаминизации готовых блюд;
- журнал проведения генеральных уборок;
- журнал здоровья; журнал осмотра на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых частей тела, а так же ангины, катаральных явлений верхних дыхательных путей;
- журнал неисправностей технологического и холодильного оборудования;
- документ технического контроля соответствия оборудования паспортным характеристикам;
- журнал контроля за санитарным состоянием пищеблока;

Заместитель руководителя

Управления

Роспотребнадзора по ХМАО-Югре

(должность, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

подпись, заверенная печатью

И.В. Кудряцева

фамилия, инициалы руководителя

Рыжкова Жанна Николаевна, главный специалист-эксперт ТО РПН в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе, г. Мегионе
контактные телефоны: 8(3466) 41-47-19, адрес электронной почты: n-vartovsk@86.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С распоряжением № 13 от «27» января 2021г., о проведении проверки ознакомлен(а), копию распоряжения о проведении проверки получил(а):

(занимаемая должность руководителя или иного должностного лица)

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ – ЮГРЕ
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ – ЮГРЕ)**

ул. Рознина, д. 72, г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ–Югра,

Тюменская область, 628012

телефон: 8(3467)360003

факс автомат: 8(3467)32-96-08

khanty@86.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681,

ИНН/КПП 8601024794/860101001

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №34»
628617, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД
НИЖНЕВАРТОВСК, УЛИЦА
ПЕРМСКАЯ, ДОМ 19.

24 01 2021 № 03 / 266
на № _____ от _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении плановой проверки

Настоящим уведомляем о том, что во исполнение ежегодного плана, разработанного в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294 – ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», на основании распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки от 27.01.2021 года № 14 в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №34» расположенного по адресу: 628617, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК, УЛИЦА ПЕРМСКАЯ, ДОМ 19, с 03.02.2021 г. по 03.03.2021г. будут проводиться плановые контрольно-надзорные мероприятия на предмет соблюдения обязательных требований или требований, установленными федеральными актами.


В этой связи необходимо присутствовать при проведении контрольно-надзорных мероприятий, либо обеспечить присутствие законного представителя юридического лица с надлежаще оформленной доверенностью.

Дополнительно разъясняем, что за противодействие в организации и проведении проверки предусмотрена административная ответственность по ст. 19.4.1 КоАП РФ

Напоминаем, что непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) запрашиваемых сведений (информации), влечет наложение административного взыскания, предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ.

Приложение: распоряжение № 14 от 27.01.2021 г. на 4 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя Управления
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре



И.В. Кудрявцева

главный специалист-эксперт
Рыжкова Ж.Н.
414719

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХМАО-ЮГРЕ)**

Розина ул., д. 72, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628012

факс, телефон: 8(34673)60003 e-mail: Khanty@86.rospotrebnadzor.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении плановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

от «27» января 2021 года № 14

1. Провести проверку в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №34» (МБОУ «СШ №34») ИНН 8603044362, ОГРН 1028600964303

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения, место фактического осуществления деятельности: 628617, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК, УЛИЦА ПЕРМСКАЯ, ДОМ 19.

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:

Борхоноева Андреяна Иосифовича, заместителя начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе, Буторину Юлию Владимировну, заместителя начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе, Рыжкову Жанну Николаевну, главного специалиста-эксперта ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе

Буйлину Светлану Владимировну, главного специалиста-эксперта ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе,

Поддубную Тамару Леонидовну, главного специалиста-эксперта ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе,

Шепелеву Наталью Викторовну, главного специалиста-эксперта ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе,

Дегтяреву Светлану Викторовну, главного специалиста-эксперта ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе,

Терехову Екатерину Александровну, главного специалиста-эксперта ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе,

Туркунову Аллу Петровну, главного специалиста-эксперта ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре

Минакову Ирину Николаевну, главного специалиста-эксперта ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО - Югре» в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе и в г. Радужном»: отдел обеспечения по гигиене питания: Книсс Наталия Михайловна - врач по общей гигиене, Рудских Елена Николаевна - врач по общей гигиене, Ситников Иван Игоревич - врач по общей гигиене, отдел обеспечения надзора за гигиеной детей и подростков: Коломиец Алёна Валериевна - врач по общей гигиене, Файзуллин Линар Альфитович - врач по общей гигиене, отдел обеспечения надзора за средой обитания человека: Руденко Мария Васильевна - врач по общей гигиене, Денисова Ольга Владимировна - врач по общей гигиене, Егорова Татьяна Владимировна - помощник врача по общей гигиене, Назарова Тамара Ивановна - помощник врача по общей гигиене, Шарипова Залифа Абдрахимовна - помощник врача по общей гигиене, Галиханова Даниса Фанавиевна - помощник врача по общей гигиене, Селезнева Татьяна Кирилловна - помощник врача по общей гигиене, Марчинская Анжела Григорьевна - помощник врача по общей гигиене

уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510817 дата включения в реестр 14 июля 2016 года, выдан Федеральной службой по аккредитации.

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA. RU.710084, дата включения в реестр «03» июля 2015г. выдан Федеральной службой по аккредитации

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках организации и проведения плановой проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства

Реестровый номер услуги: 10001244461, идентификатор цели: 100001244568

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровой(ых) номер(а) функций) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)"

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: выполнения федерального государственного надзора в области санитарно-эпидемиологического благополучия человека на основании утвержденного на 2021 г. плана проведения плановых проверок Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре

задачами настоящей проверки являются: предупреждение, обнаружение, пресечение нарушений действующего законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

7. Предметом настоящей проверки является: соблюдение обязательных требований или (или) требований, установленных Федеральным законодательством РФ.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.

К проведению проверки приступить с «03» февраля 2021 г.

Проверку окончить не позднее «03» марта 2021 г.

9. Правовые основания проведения проверки: ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные правовыми актами, подлежащие проверке:

Федеральный закон № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.;

Федеральный закон от 02.01.2000. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;

Федеральный закон от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Федеральный закон от 23.06.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;

Федеральный закон от 17.09.1998; № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;

Постановление Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок»;

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;

ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»;

ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»;

ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;

ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»;

ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»;

ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;

ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки

СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение"

СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»;

СП 3.3.2367-08. Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней;

СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика ОКИ»;

СП 3.1.7.2642-10. «Профилактика туляремии»;

СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами»;

СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллёза»;

СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;

СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»;

Приказ МЗ и СР РФ № 302 н от 12.04.2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)»;

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения) с 03.02.2021 по 03.03.2021:

- 1) рассмотрение документов юридического лица,
- 2) обследование используемых указанным лицом при осуществлении деятельности объектов, проведение их исследований, испытаний,
- 3) санитарно-эпидемиологическое обследование,
- 4) отбор проб образцов продукции, проведение лабораторно-инструментальных исследований и измерений, санитарно-эпидемиологическая экспертиза, рассмотрение документации;
- 5) Провести отбор образцов проб для лабораторных исследований.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров», утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012 г. № 764.

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- 1) Копия лицензии;
- 2) Журнал учета аварийных ситуаций.
- 3) Характеристика объектов: тип здания (блочное, кирпичное, деревянное и т. д., типовое или приспособленное), этажность, год ввода в эксплуатацию (данные технического паспорта), площадь помещения;
- 4) характеристика основных инженерно-технических коммуникаций (водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция). Копии актов состояния (ревизии) систем на текущий период;
- 5) проводились ли капитальные ремонты и реконструкции помещений.
- 6) Характеристика территорий: тип и высота ограждения территории; наличие наружного освещения, наличие подъездных путей, их покрытие, наличие игровой, физкультурной, хозяйственной зон (оборудование, покрытие и т. д.).
- 7) Проектная вместимость учреждения, фактическая вместимость, количество групп (площади игровых), количество классов-комплектов, наполняемость. Численность работников. Режим работы. Схемы рассаживания детей на занятиях.
- 8) Копия документа, подтверждающего право собственности/аренды/пользования на занимаемые помещения.

- 10) Копия договора на вывоз твердых бытовых отходов.
- 11) Копия договора на утилизацию люминесцентных ламп с актами приема-передачи опасных отходов за последние два (три) года. Копия лицензии на осуществление данного вида деятельности.
- 12) Копия договора по дератизации, дезинсекции, дезинфекции с копиями актов выполненных работ за два года.
- 13) Копия договора на медицинское обеспечение (в случае отсутствия в штате медицинского работника).
- 14) Личные медицинские книжки сотрудников согласно штатного расписания с отметками о пройденных периодическом профилактическом медицинском осмотре, профессиональной гигиенической подготовке, проведенных профилактических прививках. Приказ о назначении ответственного за личные медицинские книжки сотрудников.
- 15) Приказ о назначении ответственного за медицинские аптечки первой медицинской помощи.
- 16) Инструкции по применению и разведению дезинфицирующих средств, сертификаты соответствия на моющие, дезинфицирующие средства, мебель, отделочные материалы и др.
- 17) Режим дня, расписание (сетка) занятий, кружков и т. д.
- 18) Медицинская документация:

- план работы на год;
- журнал регистрации инфекционных заболеваний Ф-60;
- журнал карантина, схемы карантинных мероприятий;
- журнал наблюдения за контактными в период карантина;
- журнал осмотров специалистов;
- журнал гигиенического обучения и воспитания;
- журнал инструктажа персонала;
- журнал осмотра на педикулез и кожные заболевания;
- журнал «Д»-учета;
- журнал учета заболеваемости;
- журнал учёта травм и посттравматической профилактики;
- журнал генеральных уборок медицинского кабинета;
- журнал учета работы бактерицидной лампы в медицинском кабинете;
- журнал учета температурного режима холодильника в медицинском кабинете;
- журнал регистрации травматизма;
- анализ заболеваемости;

25). Документация по организации питания:

- Перспективное меню, ежедневное меню-требование по возрастам;
- Анализ питания учащихся по накопительной ведомости;
- Приказ о создании бракеражной комиссии;
- бракеражный журнал готовых блюд;
- журнал витаминизации готовых блюд;
- журнал проведения генеральных уборок;
- журнал здоровья; журнал осмотра на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых частей тела, а так же ангины, катаральных явлений верхних дыхательных путей;
- журнал неисправностей технологического и холодильного оборудования;
- документ технического контроля соответствия оборудования паспортным характеристикам;
- журнал контроля за санитарным состоянием пищеблока;

Заместитель руководителя
Управления

Роспотребнадзора по ХМАО-Югре

(должность, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, издавшего распоряжение
или приказ о проведении проверки)

подпись, заверенная
печатью

И.В. Кудрявцева

фамилия, инициалы
руководителя

Рыжкова Жанна Николаевна, главный специалист-эксперт ТО РПН в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе, г. Мегионе
контактные телефоны: 8(3466) 41-47-19, адрес электронной почты: n-varovsk@86.rospotrebnadzor.ru
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект
распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С распоряжением № 14 от «27» января 2021г., о проведении проверки ознакомлен(а), копию распоряжения о
проведении проверки получил(а):

(занимаемая должность руководителя или иного
должностного лица)

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 13

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора в г. Нижневартовске,
Нижневартовском районе и г. Мегионе

03 марта 2021 года
(дата составления акта)
16 час. 00 мин.
(время составления акта)

По адресу/адресам: 628617, улица Спортивная, д. 21, г. Нижневартовск, ХМАО-Югра.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 13 от 27 января 2021 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя школа №15» (МБОУ «СШ №15»)
ИНН 8603003711 ОГРН 1028600960794

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: «__» ____ 2021 г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.
продолжительность «__» ____ 2021 г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.
Продолжительность ____


(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 03 февраля по 03 марта 2021 года (20 рабочих
дней).

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в
г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): директор МБОУ
«СШ №15» Князева С.Г.  22.01.2021 г.

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе Рыжкова
Жанна Николаевна, Минакова Ирина Николаевна.

Специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г.
Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе и в г. Радужном»: помощник
врача по радиационной гигиене Мусина Л.К.; заведующий ЛРК и ФФ Назаров А.А.;
заведующий отделением обеспечения надзора за гигиеной детей и подростков Шаповал
Ю.Н.; эксперт-физик Бабаева С.В.; врач по общей гигиене Руденко М.В.; помощник врача
по общей гигиене Мантакова А.Ш.; химик-эксперт Букасов С.М.; заведующий
лабораторией Ешман Н.А.; врач по общей гигиене Аристархов А.Б.; техник Баранова
С.И.; врач-бактериолог Атяшева Т.А.; заведующий лабораторией Козлова Ю.Н.; химик-
эксперт Неврузалиева Р.А.; химик-эксперт Иконникова Д.Д.; заведующий лабораторией
Руссу И.В.; помощник врача по общей гигиене Колпакова Г.А.; фельдшер-лаборант
Жалнина Л.Я.; заведующий лабораторией Москина О.В.; техник Старова М.А.;
фельдшер-лаборант Коровин И.Г.; помощник врача отделения обеспечения надзора за
средой обитания человека Егорова Т.В.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510817 дата включения в реестр 14 июля 2016 года, выдан Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации органа инспекции № RA. RU.710084, дата включения в реестр «03» июля 2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора по административно-хозяйственной работе *Ахмедова Т.М.*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Выездная плановая проверка проводилась на основании выполнения федерального государственного надзора в области санитарно-эпидемиологического благополучия человека на основании утвержденного на 2021 г. плана проведения плановых проверок Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре.

Согласно Уставу Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 15» предметом (основным видом) деятельности бюджетного учреждения является:

- реализация основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1944 от 11.03.2015 года.

Здание школы размещено в зоне жилой застройки. Территория общеобразовательного учреждения имеет наружное искусственное освещение, по периметру ограждена забором из металлических столбов, обтянутых сеткой-рабицей, что соответствует п.2.2.1 СП 2.4.3648-20. Оценить процент озеленения территории учреждения не представилось возможным ввиду зимнего периода года (территория покрыта снегом).

Подъездные пути имеются, пешеходные дорожки по периметру здания выложены железобетонными плитами. Выделена спортивная площадка (футбольное поле), имеющее натуральное покрытие (отсыпанное песком).

Кроме того, на территории предусмотрена площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, на площадке установлено 2 контейнера с крышками для сбора мусора, что соответствует п.2.2.3 СП 2.4.3648-20. Заключен договор № ЮЭ01КОНЖ00002124 от 20.12.2020 года с АО «Югра-экология» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Провести оценку покрытия проездов, подходов и дорожек на территории общеобразовательного учреждения, а также покрытия спортивной площадки на наличие дефектов не представилось возможным ввиду зимнего периода года (покрыты снегом).

Построек, функционально не связанных с деятельностью общеобразовательного учреждения, при обследовании не обнаружено, что соответствует п.2.2.5 СП 2.4.3648-20.

Здание МБОУ «СШ №15» отдельностоящее, кирпичное, типовое, 3х этажное, общей площадью. – 13392 кв.м., Функционально здание поделено на 2 корпуса, в первом корпусе размещены учебные кабинеты и рекреационные помещения для обучающихся 1-4 классов, во 2 корпусе размещены учебные кабинеты и рекреационные помещения для обучающихся 5-11 классов. Год ввода в эксплуатацию здания - 1982. Входы в корпуса оборудованы тамбурами и

воздушно-тепловыми завесами, что соответствует п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20. Оборудованы пандусы для подъема инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, что соответствует п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Проектная мощность учреждения составляет 1960 человек. Фактическая наполняемость на 15.02.2021 г. – 1187 человек. В 2020 – 2021 учебном году сформировано 53 класса – комплекта: 23 класса-комплекта – по программам начального общего образования (452 обучающихся); 24 класса-комплекта – по программе основного общего образования (578 обучающихся); 6 классов-комплектов – по программе среднего общего образования (157 обучающихся). Образовательный процесс в учреждении осуществляется в 2 смены. В первую смену обучается 964 человека (1,2,4,5,7,9,10,11 классы), во вторую смену обучается 223 человека (3,6,8 классы).

Согласно штатного расписания численность работников составляет 135 человек, из них педагогических работников – 90 человек. На момент обследования 8 человек находятся в декретном отпуске. Медицинский осмотр пройден в 2020 году. Вакцинация против гриппа отсутствует у 15 сотрудников (наличие мед.отводов, беременность).

Школа работает в режиме 5-ти дневной недели (1-11 классы). Занятия проводятся в две смены (во вторую смену обучаются 3, 6, 8 классы). Начало занятий: первая смена 08:30 (1-4 классы), 08:00 (5-11 классы), вторая смена 13:00 (1-4 классы), 14:00 (5-11 классы). Занятия второй смены заканчиваются в 19:00, что соответствует п.3.4.15 СП 2.4.3648-20.

Продолжительность уроков в 1 классах составляет 35-40 минут, что соответствует п.3.4.16 СП 2.4.3648-20. Продолжительность уроков во 2-11 классах составляет 40 минут, что соответствует п.3.4.16 СП 2.4.3648-20.

Продолжительность перемен составляет не менее 10 минут, что соответствует п.3.4.16 СП 2.4.3648-20. Для питания обучающихся организованы перемены продолжительностью 20 минут, что соответствует п.3.4.16 СП 2.4.3648-20.

Максимально допустимая недельная нагрузка в часах соответствует гигиеническим требованиям к максимальным величинам образовательной нагрузки: 1 классы - 21 час, 2 классы - 23 часа, 3 классы - 23 часа, 4 классы - 23 часа, 5 классы - 29 часов, 6 классы - 30 часов, 7 классы - 32 часа, 8 классы - 33 часа, 9 классы - 33 часа, 10 классы - 34 часа, 11 классы - 34 часа.

Для учащихся 1 классов организована 5-ти дневная учебная неделя. Используется «ступенчатый» режим обучения с постепенным наращиванием учебной нагрузки (в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый; в ноябре, декабре - 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае - 4 урока в день по 40 минут каждый), что соответствует п.3.4.16 СП 2.4.3648-20.

Проводится по 4 урока в день, 1 раз в неделю 5 уроков за счет урока физкультуры, что соответствует, что соответствует п.3.4.16 СП 2.4.3648-20. В середине учебного дня (после 3 урока) организована динамическая пауза продолжительностью 40 минут, что соответствует п.3.4.16 СП 2.4.3648-20.

Во вторых классах проводится до 5 уроков в день; наблюдается чередование в течение дня и недели основных уроков и уроков музыки, изобразительного искусства, физической культуры.

В третьих классах проводится до 5 уроков в день; наблюдается чередование в течение дня и недели основных уроков и уроков музыки, изобразительного искусства, физической культуры.

В четвертых классах проводится до 5 уроков в день; наблюдается чередование в течение дня и недели основных уроков и уроков музыки, изобразительного искусства, физической культуры.

В пятых классах проводится до 6 уроков в день. В течение дня проводится чередование предметов гуманитарного и естественно-математического цикла.

В шестых классах проводится до 6 уроков в день. Предметы высокой степени трудности проводятся 2, 3, 4 уроками.

В седьмых классах проводится до 7 уроков в день. В течение дня и недели проводится чередование предметов гуманитарного и естественно-математического цикла.

В восьмых классах проводится до 6 уроков в день. В течение дня и недели проводится чередование предметов гуманитарного и естественно-математического цикла.

В девятых классах проводится до 7 уроков в день. Наблюдается чередование в течение дня и недели предметов естественно-математического и гуманитарного циклов.

В десятых классах проводится до 7 уроков в день. Наблюдается чередование в течение дня и недели предметов естественно-математического и гуманитарного циклов.

В одиннадцатых классах проводится до 7 уроков в день. Наблюдается чередование в течение дня и недели предметов естественно-математического и гуманитарного циклов.

Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с интерактивной доской на уроках в 1 - 4 классах - 10 минут, 5-9 классах - 15 минут, что соответствует п.2.10.2 СП 2.4.3648-20.

Суммарная продолжительность использования интерактивной доски на уроках в 1 - 4 классах - 20 минут, 5-11 классах - 30 минут, что соответствует п.2.10.2 СП 2.4.3648-20.

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастику для глаз, спортивные перемены, что соответствует п.2.10.2 СП 2.4.3648-20.

Учебные кабинеты и рекреационные помещения для обучающихся 1-4 классов размещены на 2-3 этажах. Гардероб для учащихся 1-4 классов на 353 места оборудован на первом этаже корпуса, оснащенный крючками для раздельного хранения верхней одежды учащихся и ячейками для хранения обуви для каждого учащегося, кроме того, установлены скамейки, что соответствует п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20.

Набор учебных помещений создает условия для изучения обязательных дисциплин согласно учебному плану. Обучающиеся 1-4 классов размещены в закрепленных за каждым классом учебных кабинетах, что соответствует п. 3.4.6. СП 2.4.3648-20.

Площадь учебных кабинетов для обучающихся 1-4 классов, согласно представленной документации, составляет от 46,9м² до 51,7м², максимальная наполняемость указанных классов 19-20 человек, что соответствует п.3.4.14 СП 2.4.3648-20. Учебные помещения имеют: рабочую зону (размещение учебных столов для обучающихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, технических средств обучения. Учебные помещения оборудованы ученическими столами с регулятором высоты столов и стульев. На видимых наружных поверхностях столов и стульев имеется цветовая маркировка в соответствии с ростовой группой учащихся, что соответствует п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20. Во всех кабинетах начальных классов имеется умывальная раковина, что соответствует п.3.4.13 СП 2.4.3648-20.

Учебные кабинеты и рекреационные помещения для обучающихся 5-11 классов размещены на 2 и 3 этажах корпуса для старшего звена. На первом этаже оборудовано 2 гардероба: для учащихся 5-8 классов и для учащихся 9-11 классов на 478 мест. Гардеробные оснащены крючками для раздельного хранения верхней одежды учащихся и ячейками для хранения обуви для каждого учащегося, что соответствует п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20.

Образовательный процесс для обучающихся 5-11 классов организован в закрепленных за каждым классом учебных кабинетах, что соответствует п. 3.4.6. СП 2.4.3648-20 (на период действия требований санитарного законодательства в условиях распространения новой коронавирусной инфекции). Набор учебных помещений создает условия для изучения обязательных дисциплин согласно учебному плану. Учебные помещения имеют: рабочую зону (размещение учебных столов для обучающихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, технических средств обучения. Учебные помещения для 5-11 классов оборудованы столами, стульями ученическими.

В части учебных кабинетов среднего и старшего звена при наличии в образовательном учреждении регулируемой мебели учебные парты выставлены под один рост, без учёта антропометрических данных обучающихся, что является нарушением п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 и ст.5 п.7.3 ТР ТС 025/2012 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мебельной продукции».при наличии в образовательном учреждении регулируемой мебели учебные парты выставлены под

один рост, без учёта антропометрических данных обучающихся, что является нарушением п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 и ст.5 п.7.3 ТР ТС 025/2012 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мебельной продукции».

В части учебных классов покрытие столов и стульев учебной мебели имеет дефекты и повреждения, что является нарушением п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 и ст.5 п.7.3 ТР ТС 025/2012 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мебельной продукции». Все учебные помещения оборудованы учебными досками, поверхность досок имеет антибликовое покрытие, оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленное непосредственно на рабочее поле, что соответствует п.2.4.4. СП 2.4.3648-20. Кроме того, все учебные помещения оборудованы досками с интерактивной поверхностью. Интерактивные доски расположены по центру фронтальной стены классного помещения, поверхности интерактивных досок матовая, что соответствует п.2.4.4. СП 2.4.3648-20.

На первом этаже здания размещены следующие помещения: столовая, пищеблок, бассейн, кабинеты административно-хозяйственного назначения, медицинский блок, библиотека, кабинет ИЗО, кабинет для занятия музыкой, помещения технологических занятий для мальчиков (столярная мастерская, слесарная мастерская, кабинет теоретических занятий), санитарно-бытовые помещения, помещения для хранения уличного спортивного инвентаря, музей, кабинет технологических занятий для девочек (кулинария).

На втором этаже размещены: учебные кабинеты начального звена, туалет для мальчиков, туалет для девочек младших классов, помещение для хранения уборочного инвентаря, зал коррекционной гимнастики, кабинет технологических занятий для девочек (швейный цех), рекреационная зона для младшего звена, малый спортивный зал, большой спортивный зал, учебные кабинеты для учащихся 5-11 классов, туалет для мальчиков, туалет для девочек старших классов, рекреационная зона для старшего звена.

На третьем этаже размещены: учебные кабинеты начального звена, туалет для мальчиков, туалет для девочек начального звена, рекреационная зона начального звена, актовый зал, учебные кабинеты для учащихся 5-11 классов, туалет для мальчиков, туалет для девочек старших классов, учебные кабинеты для учащихся 5-11 классов, кабинет физики, кабинет химии, туалет для мальчиков, туалет для девочек старших классов, рекреационная зона для старшего звена.

Кабинеты физики и химии (по техническому паспорту №№ 41, 48, 50) оборудованы специальными демонстративными столами, установленными на подиуме, что соответствует п.3.4.8. СП 2.4.3648-20. В кабинете химии оборудован вытяжной шкаф, что соответствует п.3.4.8. СП 2.4.3648-20. При кабинетах химии, физики, биологии оборудованы лаборантские, что соответствует п.3.4.8. СП 2.4.3648-20.

Кабинеты информатики (по техническому паспорту №№ 72, 64, 65) расположены на 2 и 3 этажах здания, оборудованы специализированной мебелью: одноместными компьютерными столами, компьютерными стульями с подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, механизмом. Рабочие места пользователей организованы с соблюдением зрительной дистанции до экрана монитора не менее 50 см, что соответствует п. 3.5.7 СП 2.4.3648-20. В кабинетах предусмотрено естественное освещение и искусственное общее освещение, оконные проемы оборудованы светорегулируемыми устройствами (вертикальными жалюзи). На рабочих местах обучающихся при работе с компьютером отсутствует источник местного освещения, что является нарушением п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20.

Кабинеты технологии для трудового обучения девочек состоят из: кабинета кулинарии и кабинета домоводства (швейный). Кабинет кулинарии, расположен на первом этаже, оборудован: кухонный гарнитур с двухгнездной моечной раковиной с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, холодильник, 4 электроплиты с духовыми, обеденными столами. Кабинет домоводства расположен на 2 этаже, оборудован столом для черчения выкроек и раскроя, швейными машинами, гладильными досками с утюгами. Швейные машины

установлены вдоль окон для обеспечения левостороннего естественного освещения на рабочую поверхность швейной машины.

Кабинеты технологии для трудового обучения мальчиков расположены на первом этаже, что соответствует п.3.9.3 СП 2.4.3648-20, выделены в отдельный блок, включают в себя: кабинет теоретических занятий, столярно-слесарную (универсальную) мастерскую, выставочный зал. Кабинет теоретических занятий оборудован ученической мебелью. Мастерские оборудованы столярными, слесарными верстаками, различными станками. Слесарные верстаки оснащены предохранительной сеткой, что соответствует п. 3.9.3. СП 2.4.3648-20. Сверлильные, точильные и другие станки оборудованы предохранительными сетками, стеклами и местным освещением. Размеры инструментов соответствуют возрасту и росту учащихся. Мастерская оборудована двумя умывальными раковинами, которые на момент проверки находились в нерабочем состоянии: отсутствует подача горячей и холодной воды, отсутствует смеситель, отсутствует бумажное полотенце или электрополотенце, что является нарушением п.3.4.13. и п.3.6.1 СП 2.4.3648-20. В мастерской отмечается большое скопление пыли от работы с древесно-стружечным материалом. Мастерские обеспечены спецодеждой (фартуки, халаты, перчатки) и средствами индивидуальной защиты (очки, защитные маски), что соответствует п.3.4.17 СП 2.4.3648-20. В мастерских оборудована общая механическая система вентиляции, что соответствует п.3.9.4 СП 2.4.3648-20. На рабочих местах в мастерских отсутствует местная механическая вытяжная вентиляция, что является нарушением п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. В мастерской не проведена влажная уборка (наличие древесной стружки, не упорядочено хранение стройматериала, что затрудняет ведение текущей влажной уборки).

Медицинский блок расположен на 1 этаже, своем составе имеет 2 изолированных кабинета: кабинет приема, процедурный кабинет, оба кабинета оборудованы раковинами для мытья рук, с подводкой к ним холодной и горячей воды со смесителем. Поверхность стен, полов и потолков помещений медицинского блока гладкая, без дефектов, легкодоступна и устойчива для обработки растворами моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует пп.2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20. Оказание первичной медико – санитарной помощи обучающимся осуществляется медицинским персоналом БУ «Нижневартковская городская детская поликлиника» в соответствии с договором безвозмездного пользования №15-СШ от 01.09.2016г., в рамках лицензии на право осуществления медицинской деятельности № ЛО-86-01-002512 от 15.06.2016г.

Плавательный бассейн со вспомогательными помещениями для него расположен на 1 этаже здания. Внутренняя планировка помещений бассейна обеспечивает последовательность (поточность) движения обучающихся. На момент обследования бассейн не используется в связи с введенными ограничениями по не распространению новой коронавирусной инфекции. Плавательный бассейн состоит из следующих помещений:

- зал с ванной бассейна. Для спуска в ванну бассейна имеется лестница с поручнями. По периметру ванны оборудованы обходные дорожки. Ванна бассейна выполнена керамической плиткой, целостность покрытия не нарушена, позволяет проводить качественную механическую чистку и дезинфекцию, что соответствует п.6.2.8 СП 2.1.3678-20;

- тренерская;
- помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря;
- раздевалки (для мальчиков, для девочек), оборудованные шкафчиками для одежды, скамейками, электрическими фенами (сушилками) 2 (в раздевалке для мальчиков) и 4 (в раздевалке для девочек), умывальной раковиной; при каждой раздевалке имеется: душевая на 4 душевые сетки, санитарный узел на 1 унитаз и на 1 умывальную раковину. В соответствии с пп.6.2.6.1, 6.2.6.2 СП 2.1.3678-20 максимальное единовременное количество детей в группах (мальчики, девочки) составляет 15 человек.

Душевые проходные, расположены по пути из раздевалки к обходной дорожке, что соответствует п.6.2.6.2 СП 2.1.3678-20.

Выход из душевых организован непосредственно на обходную дорожку бассейна, что соответствует п.6.2.5 СП 2.1.3678-20.

Внутренняя планировка основных помещений бассейна соответствует гигиеническому принципу поточности: продвижение по схеме - гардероб, раздевалка, душевая, бассейн, что соответствует п.6.2.3 СП 2.1.3678-20.

Бассейн рециркуляционного типа, очистка и обеззараживание воды осуществляется методом, включающим фильтрацию с коагуляцией и вводом обеззараживающего реагента. Обслуживание фильтров и системы подачи воды осуществляет ООО «Эльма», по контракту № ДО/02-2021 от 29.12.2020г. на оказание услуг по сервисному обслуживанию и текущему ремонту оборудования водоподготовки бассейна. Для обработки воды используются: жидкий хлор «Эмовекс» (стабилизированный водный раствор гипохлорита натрия) и «ЭКВИ-минус» (для понижения pH воды). На используемые реагенты имеются паспорта качества.

При обследовании были отобраны пробы воды плавательного бассейна на паразитологические исследования и смывы с поверхностей бассейна на бактериологические и паразитологические исследования. По результатам гигиенической оценки вода плавательных бассейнов, в рамках проведенных исследований соответствует п. 6.2.27 СП 2.1.3678-20. Результаты смывов с поверхностей в объеме проведенных исследований соответствуют п. 6.2.35 СП 2.1.3678-20 (протоколы испытаний № 960/21 от 15.02.2021г. и № 1020/21 от 15.02.2021г.).

Обеденный зал на 200 посадочных мест расположен на 1 этаже здания, оборудован столовой мебелью (столами, табуретками) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.4.6.3 СП 2.4.3648-20. Перед входом в обеденный зал установлены 7 уmyвальных раковин с подводкой горячей и холодной воды, что соответствует п.3.4.3 СП 2.4.3648-20.

Организация питания детей осуществляется ООО «Самотлор» в соответствии с контрактом на оказание услуг по организации в 2021 учебном году питания обучающихся МБОУ «СШ № 15», реестровый номер контракта 3860300371120000017 от 09.12.2020г. Для обеспечения детей и подростков здоровым питанием разработано примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательного учреждения.

Бракераж готовой продукции осуществляется комиссией, состоящей из 3 человек: заместитель директора по учебно-воспитательной работе, медицинский работник школы, заведующий производством (приказ №460258-ОД от 01.09.2020г).

«Журнал бракеража готовой продукции» и «Журнал бракеража скоропортящейся продукции» имеются, заполняются в соответствии с Приложениями № 4 и № 5 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Пищеблок выделен в отдельный блок, расположен на первом этаже. Работает на сырье. В состав пищеблока входят следующие помещения: тамбур, загрузочная, гардероб для персонала, склад сыпучих продуктов, туалет, помещение для хранения уборочного инвентаря, кабинет заведующей, холодильник для молочной продукции и для хранения гастрономии (раздельно), холодильный шкаф для хранения охлажденной птицы, овощной цех, низкотемпературная камера для хранения замороженных продуктов), среднетемпературная камера (для хранения овощей и фруктов), мясно-рыбный цех, пекарский цех, холодильный шкаф для хранения сухофруктов и замороженных ягод (раздельно), горячий цех, раздаточная, моечное отделение для столовой посуды, моечное отделение для кухонной посуды. Набор помещений пищеблока соответствует требованиям п.2.4.6.1 СП 2.4.3648-20.

Объемно-планировочные решения предусматривают последовательность технологических процессов, исключаящую встречные потоки сырой и готовой продукции, что соответствует требованиям п.2.3.3 СП 2.4.3648-20. Внутренняя отделка производственных помещений пищеблока выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Цеха пищеблока оборудованы моечными ваннами с подводкой горячей и холодной воды. Оборудование пищеблока: электроплита - 4, шкаф пекарский - 1, сковорода электрическая - 2, котел пищеварочный - 1, универсальная кухонная машина - 1, тестомес - 2, электрическая хлебoreзка - 1, проточный водонагреватель - 2, машина

картофелеочистительная - 1, электрическая мясорубка - 1, линия раздачи (состоит из мармита для первых блюд, мармита для вторых блюд и охлаждаемая поверхность для салатов), посудомоечная машина для столовой посуды.

Для хранения суточной пробы выделен холодильник, оснащенный контрольным термометром. Суточная проба отбирается в полном объеме в стеклянную маркированную посуду с крышками, хранение упорядоченно, пробы хранятся в течение 48 часов, что соответствует п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы стеллажами, подтоварниками, приборами для измерения температуры и влажности воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами, что соответствует п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Система приточно-вытяжной вентиляции помещений пищеблока оборудована отдельно от помещений, не связанных с организацией питания. Часть технологического оборудования, являющегося источником выделения избытков тепла и влаги (моечные ванны, 4 электроплиты и малая электрическая сковорода в горячем цехе) не оборудована местными вытяжными системами вентиляции, что является нарушением п.2.7.4 СП 2.4.3648-20.

Техническое обслуживание технологического, холодильного, электрооборудования осуществляет ООО «Торгтехника» на основании договора № 16 от 01.01.2021г. «На оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту холодильного и торгово-технологического оборудования пищеблоков общеобразовательных учреждений». Представлена справка о работоспособности холодильного и торгово-технологического оборудования от 18.02.2021 года.

Производственные столы, для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфицирующих средств, выполненные из материалов, для контакта с пищевыми продуктами, что соответствует п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Для разделки сырых и готовых продуктов выделены отдельные разделочные столы, ножи и доски из деревьев твердых пород. Для обработки яйца и курицы сырой выделено место в мясном цехе (3 отдельных металлических раковины). Посуда, разделочный и производственный инвентарь выделен в полном объеме, промаркированы. Щетки для мытья фруктов, овощей, мяса, рыбы выделены, промаркированы.

Моечная кухонной посуды оснащена резервным источником горячего водоснабжения (проточный водонагреватель), моечными ваннами, посудомоечной машиной, стеллажами для хранения чистой посуды. Кухонная посуда, столы, разделочные доски, ножи промаркированы, что соответствует п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Для обеззараживания воздуха в холодном цехе используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, что соответствует п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Для хранения верхней и спецодежды сотрудников пищеблока оборудована гардеробная, установлены шкафы для хранения личной и спецодежды персонала, хранение разделено, что соответствует п.3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Для посещения туалета имеется отдельный халат. Имеется Гигиенический журнал ежедневного осмотра работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний, что соответствует п. 2.22. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Все помещения пищеблока подвергаются ежедневной влажной уборке с применением дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов имеются. Уборочный инвентарь для помещений пищеблока выделен в полном объеме, хранится в отдельном помещении, промаркирован в зависимости от назначения помещений инвентарь для уборки туалетов имеет сигнальную красную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря, что соответствует п.2.11.3 СП 2.4.3648-20.

На 2 этаже блока №2 расположено два спортивных зала (средний и большой). Отопительные приборы в залах закрыты съемными экранами, окна и осветительные приборы имеют защитные ограждения. При спортивных залах имеется тренерская снарядная и 2 раздевалки для мальчиков и для девочек, оборудованные скамьями и вешалками. При каждой

раздевалке имеются: санитарные узлы на 1 унитаз и 1 умывальную раковину, душевые на 3 душевые сетки.

На каждом этаже общеобразовательного учреждения размещены туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные умывальниками и туалетными кабинами с дверями, что соответствует п.2.4.11 СП 2.4.3648-20.

На момент обследования имеющееся санитарно-техническое оборудование находилось в исправном состоянии и без дефектов, что соответствует п.2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Для маломобильных групп населения, инвалидов на первом этаже оборудована туалетная комната с учетом обеспечения условий доступности, что соответствует п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20.

Для персонала оборудован отдельный туалет, что соответствует п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка:

- стены в учебных кабинетах и общественных зонах оклеены обоями под покраску, в помещениях с повышенной влажностью (помещения пищеблока, плавательного бассейна), а также помещениях медицинского назначения, санитарные узлы, комнаты уборочного инвентаря облицованы керамической плиткой;

- полы в учебных помещениях - коммерческий линолеум, в помещениях с повышенной влажностью (помещения пищеблока, плавательного бассейна), а так же в помещениях санитарных узлов, коридоров и зон рекреации – керамическая плитка;

- потолки - влагостойкая водоэмульсионная краска.

В зонах рекреации керамическая плитка на полу имеет дефекты и повреждения (трещины), что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

Инженерное обеспечение:

Здание оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией, что соответствует п.2.6.1 СП 2.4.3648-20.

Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения медицинского назначения, туалеты, душевые, умывальные, умывальные перед обеденным залом, что соответствует п.2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим обучающихся организован посредством стационарных питьевых фонтанчиков, установленных у входа в обеденные залы, в рекреациях на каждом этаже, что соответствует п.2.6.6 СП 2.4.3648-20. Проведены исследования воды централизованного водоснабжения, результаты соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде, что соответствует п.2.6.2 СП 2.4.3648-20 (протокол лабораторных испытаний (исследований) № 961/21 от 07.10.2019.02.2021г.).

Все помещения обеспеченные водоснабжением оборудованы внутренней канализацией. Система канализации помещений пищеблока отдельная и имеет отдельный выпуск в наружную систему канализации.

Здание общеобразовательного учреждения оборудовано централизованными системами отопления и вентиляции, что соответствует п.2.7.1 СП 2.4.3648-20. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы, которые размещены под оконными проемами, у наружных стен. Поверхность нагревательных приборов гладкая, устойчивая к воздействию растворов моющих и дезинфицирующих средств.

Все помещения пребывания детей оборудованы бытовыми термометрами для контроля температуры воздуха, что соответствует п.2.7.3 СП 2.4.3648-20.

Во всех учебных помещениях общеобразовательной организации оборудована приточно-вытяжная система вентиляции с естественным побуждением. Отдельные вытяжные вентиляционные системы вентиляции предусмотрены в помещениях пищеблока, кабинете химии, санитарных узлах. Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции осуществляется Акционерным обществом по аварийно-техническому обслуживанию города Нижневартовска на основании договора № СШ 15/1-02-21 от 30.12.2020г. Представлен Акт осмотра и проверки работоспособности систем вентиляции от 27.01.2021г. При техническом обследовании состояния вентиляции не осуществляются инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха, что является нарушением п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

При обследовании проведены измерения уровней звука и эквивалентных уровней звука, максимальных уровней звука в помещениях учебных кабинетов № 9, № 28 и № 27 (кабинеты информатики), т.к. указанные кабинеты размещены смежно с помещениями санитарных узлов на 2 и 3 этажах здания, где оборудованы воздуховоды от механической вытяжной системы вентиляции. По результатам гигиенической оценки шума, эквивалентных уровней звука, установлено превышение предельно допустимых уровней (ПДУ), что является нарушением СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» (протокол испытаний № 37/21/П от 19.02.2021г.).

Кроме того, были проведены лабораторные испытания (исследования) воздуха замкнутых помещений на содержание вредных веществ (фенол, формальдегид, аммиак). По результатам гигиенической оценки – Воздух замкнутых помещений, в объеме проведенных исследований соответствует ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно – допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений» (протоколы испытаний №№ 1310/20, 1311/20 от 19.02.2021г.).

Естественное проветривание помещений осуществляется через открывающиеся фрамуги.

Основные помещения имеют естественное освещение, что соответствует п.2.8.2 СП 2.4.3648-20. Конструкция окон обеспечивает проведение проветривания во всех помещениях. Световые проемы оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (жалюзи).

Искусственное освещение представлено светодиодными лампами Вега 6-14-1200x120x50-4К-М. На момент обследования все лампы находятся в рабочем состоянии, что соответствует п.2.8.9 СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в спортивных залах – защитную, в помещениях пищеблоков – пылевлагонепроницаемую (светильники Минцар-28-1200x76x76x3000-4К-М IP65, что соответствует п.2.8.6 СП 2.4.3648-20. При обследовании были проведены измерения искусственного освещения в учебных кабинетах №№ 9, 28, 27, 23, 14. По результатам гигиенической оценки: искусственная освещенность в кабинетах информатики №№ 27, 28 ниже нормируемых уровней (общее освещение должно быть на уровне 300 лк), фактическое общее освещение составило от 191, 7-272, 3 лк, что является нарушением п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 (протокол испытаний № 38/21/П от 19.02.2021г.).

Во всех помещениях ежедневно проводят влажную уборку с применением растворов моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.11.2. Для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования имеются моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в установленном порядке. Инструкции по приготовлению рабочих растворов моющих и дезинфицирующих средств имеются, что соответствует п.2.11.6 СП 2.4.3648-20. Генеральные уборки проводятся 1 раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.11.7 СП 2.4.3648-20.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря на всех этажах выделены места для хранения уборочного инвентаря со шкафами для хранения моющих и дезинфицирующих средств в туалетах для обучающихся, поддоны с подводкой горячей и холодной воды подающейся через смеситель, а так же системой водоотведения не оборудованы, что является нарушением п.2.4.12 СП 2.4.3648-20.

Уборочный инвентарь выделен в полном объеме, промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов промаркирован, но хранение данного инвентаря осуществляется совместно с другим инвентарем, что является нарушением п.2.11.3 СП 2.4.3648-20.

Имеются договоры:

- договор энергоснабжения № 2316-2101 от 20.01.2021г.;
- договор на сбор, транспортирование и передачу на обезвреживание ртутьсодержащих отходов № 23/19-р от 01.01.2019г.;

- контракт на оказание услуг по заключительной дезинфекции и противотуберкулезным мероприятиям № 7 от 20.01.2021г.;
- договор подряда на проведение биотехнических работ по дезинсекции помещений, дератизации помещений, дератизации открытых территорий № 20-01-2021-4/СП-№15 от 20.01.2021г.;
- муниципальный контракт теплоснабжения и горячего водоснабжения № 641-2101 от 20.01.2021г.;
- единый типовой договор холодного водоснабжения и водоотведения № 541/2021 от 20.01.2021г.

Представлена программа производственного (внутреннего) контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий, утвержденная руководителем учреждения, имеется, составлена в соответствии с СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». В рамках производственного контроля проводятся лабораторно-инструментальные исследования.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов)

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения): **выявлены**

- Федерального закона от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;
- ТР ТС 025/2012 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мебельной продукции», а именно:

1. В кабинете информатики на рабочих местах обучающихся при работе с компьютером отсутствует источник местного освещения, что является нарушением п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20.
2. В части учебных кабинетов среднего и старшего звена при наличии в образовательном учреждении регулируемой мебели учебные парты выставлены под один рост, без учёта антропометрических данных обучающихся, что является нарушением п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 и ст.5 п.7.3 ТР ТС 025/2012 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мебельной продукции»: при наличии в образовательном учреждении регулируемой мебели учебные парты выставлены под один рост, без учёта антропометрических данных обучающихся, что является нарушением п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 и ст.5 п.7.3 ТР ТС 025/2012 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мебельной продукции».
3. На рабочих местах кабинета технологии для трудового обучения мальчиков (в мастерских) отсутствует местная механическая вытяжная вентиляция, что является нарушением п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. В мастерской не проведена влажная уборка (наличие древесной стружки, не упорядочено хранение стройматериала, что затрудняет ведение текущей влажной уборки).

4. В части учебных классов покрытие столов и стульев учебной мебели имеет дефекты и повреждения, что является нарушением п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 и ст.5 п.7.3 ТР ТС 025/2012 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мебельной продукции».

5. Часть технологического оборудования, являющегося источником выделения избытков тепла и влаги (моечные ванны, 4 электроплиты и малая электрическая сковорода в горячем цехе) не оборудована местными вытяжными системами вентиляции, что является нарушением п.2.7.4 СП 2.4.3648-20.

6. В зонах рекреации керамическая плитка на полу имеет дефекты и повреждения (трещины), что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

7. В местах для хранения уборочного инвентаря в туалетах не оборудованы поддоны с подводкой горячей и холодной воды подающей через смеситель, а так же системой водоотведения, что является нарушением п.2.4.12 СП 2.4.3648-20:

Ответственным лицом за выявленное нарушение является юридическое лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №15».

1. Столярно-слесарная (универсальная) мастерская (кабинет технологии для трудового обучения мальчиков) оборудована двумя умывальными раковинами, которые на момент проверки находились в нерабочем состоянии: отсутствует подача горячей и холодной воды, отсутствует смеситель, отсутствует бумажное полотенце или электрополотенце, что является нарушением п.3.4.13. и п.3.6.1 СП 2.4.3648-20.

2. При техническом обследовании состояния вентиляции не осуществляются инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха, что является нарушением п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

3. По результатам гигиенической оценки шума, эквивалентных уровней звука в помещениях учебных кабинетов № 9, № 28 и № 27 (кабинеты информатики) выявлено превышение предельно допустимых уровней, что является нарушением СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

4. По результатам гигиенической оценки измерения искусственного освещения в учебных кабинетах информатики №№ 27, 28 ниже нормируемых уровней (общее освещение должно быть на уровне 300 лк), фактическое общее освещение составило от 191, 7-272, 3 лк, что является нарушением п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

5. Инвентарь для уборки туалетов промаркирован, но хранение данного инвентаря осуществляется совместно с другим инвентарем, что является нарушением п.2.11.3 СП 2.4.3648-20:

Ответственным лицом за выявленное нарушение является заместитель директора по административно-хозяйственной работе МБОУ «СШ №15» Ахмедова Тамил Магомедгаджиевна.

несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлено.**

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выявлено.**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного
представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы: протоколы лабораторных испытаний (исследований):

- № 1020/21 от 15.02.2021 г.
- № 1021/21 от 15.02.2021 г.
- № 1022/21 от 15.02.2021 г.
- № 1023/21 от 15.02.2021 г.
- № 1310/21 от 19.02.2021 г. (воздух замкнутых помещений)
- № 1311/21 от 19.02.2021 г. (воздух замкнутых помещений)
- № 960/21 от 15.02.2021 г. (смывы бассейн)
- № 961/21 от 19.02.2021 г. (вода из р/с)
- № Ф.139.21 от 18.02.2021 г. (парфюмерно-косметическая продукция)

Протокол испытаний:

- № 33/21/П от 16.02.2021 г. (доз.контроль, радон)
- № 37/21/П от 19.02.2021 г. (шум)
- № 38/21/П от 19.02.2021 г. (освещение)

экспертное заключение № НВ.19.У.03483.02.21 от 20.02.2021 г. (расписание уроков)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт

Главный специалист-эксперт

Рыжкова Ж.Н.

Минакова И.Н.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
директор МБОУ «СШ №15» Князева С.Г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 3 " сентября 2021 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (их) проверку)

ПРЕДПИСАНИЕ № 32 от 03.03.2021 г.
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

При проведении плановых контрольно-надзорных мероприятий по распоряжению № 13 от 27 января 2021 года в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №15», (МБОУ «СШ №15»), расположенного по адресу: 628617, улица Спортивная, д. 21, г. Нижневартовск, ХМАО-Югра, и рассмотрении представленных документов: акт проверки № 13 от 03.03.2021 г., протоколов лабораторных исследований (испытаний).

Выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний Федерального закона от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями); ТР ТС 025/2012 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мебелиной продукции», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

предлагаю:

Наименование мероприятий, срок исполнения

1. Обеспечить обучающихся среднего и старшего звена мебелью в соответствии с их антропометрическими данными в соответствии с требованиями п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 и ст.5 п.7.3 ТР ТС 025/2012 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мебелиной продукции». **Срок 15.04.2021 г.**
2. Обеспечить замену учебной мебели имеющей дефекты и повреждения, в соответствии с требованиями п.2.4.3 СП 2.4.3648-20. **Срок 31.12.2021 г.**
3. Обеспечить наличие в мастерских (кабинет технологии для трудового обучения мальчиков) местной механической вытяжной вентиляции, в соответствии с требованиями п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. **Срок 31.12.2021 г.**
4. Обеспечить технологическое оборудование с избыточным выделением тепла и влаги на пищеблоке (моечные ванны, 4 электроплиты и малая электрическая сковорода в горячем цехе) местными вытяжными системами вентиляции, в соответствии с требованиями п.2.7.4 СП 2.4.3648-20. **Срок 31.12.2021 г.**

5. Устранить имеющиеся дефекты и повреждения (трещины) керамической плитки на полу в коридорах (зона рекреации), в соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20. **Срок 31.12.2021 г.**
6. Обеспечить места для хранения уборочного инвентаря в туалетах поддонами с подводкой горячей и холодной воды, системой водоотведения, в соответствии с требованиями п.2.4.12. СП 2.4.3648-20. **Срок 31.12.2021 г.**
7. Обеспечить рабочие места обучающихся при работе с компьютерами источниками местного освещения, в соответствии с требованиями п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20. **Срок 31.12.2021 г.**
8. Обеспечить в столярно-слесарной (универсальной) мастерской работу (функционирование) умывальных раковин, обеспечить наличие электрополотенц или бумажных полотенец, в соответствии с требованиями п.3.4.13. и п.3.6.1 СП 2.4.3648-20. **Срок 15.04.2021 г.**
9. Обеспечить обследование технического состояния вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, в соответствии с требованиями п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. **Срок 31.12.2021 г.**
10. Обеспечить предельно допустимые уровни (ПДУ) шума, эквивалентных уровней звука в кабинетах №№9; 27, 28 в соответствии с ПДУ СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». **Срок 31.12.2021 г.**
11. Обеспечить нормируемые уровни искусственной освещенности на уровне 300 лк в кабинетах информатики №№ 27, 28), в соответствии с требованиями п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20. **Срок 31.12.2021 г.**
12. Обеспечить отдельное хранение инвентаря для уборки туалетов от хранения другого инвентаря, в соответствии с требованиями п.2.11.3 СП 2.4.3648-20. **Срок 15.04.2021 г.**

Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №15» (МБОУ «СШ №15»).

Информацию об исполнении предписания представить в ТО Роспотребнадзора в г. Нижневартоске по адресу: ул. Омская, д. 15 в срок до 15.04.2021 г, 31.12.2021 г.

Главный специалист-эксперт
(Должность)

подпись

ФИО

Минакова И.Н.

Ознакомлен (а):

Директор МБОУ «СШ №15»
(Должность)

подпись

ФИО

Князева С.Г.

Предписание № 32 от 03.03.2021 г. получил (а) « 3 » сентября 2021 г.

Директор МБОУ «СШ №15»

подпись

ФИО

Примечание: в соответствии с п.2 ст.50 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г «Предписания обязательны для исполнения в установленные срок». Неисполнение предписания повлечет наказания, предусмотренные ч.1 ст.19.5 Ко АП Российской Федерации.