

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ
Территориальный отдел в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе

Омская ул., д. 15, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628606 телефон: 8(3466) 41 47 25
e-mail: n-vartovsk@86.rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 05 марта 2022г. № 19

Территориальный отдел в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе,
ул. Омская, 15

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела в г. Нижневартовске,
Нижневартовском районе и г. Мегионе

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по ХМАО-ЮГРЕ

Шепелевой Натальей Викторовной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия, выездной проверки, на основании
решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «27» января 2022г № 47
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении: **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №15» (МБОУ «СШ № 15»)**

ИНН: 8603003711; ОГРН:1028600960794

Место нахождения и адрес юридического лица: 628617, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА, ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК, УЛИЦА СПОРТИВНАЯ, ДОМ
21

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

**выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения:**

ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания», а именно:

- Имеются дефекты мебели (столов) в учебных кабинетах начальных классов, что **не соответствует** требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20. (кабинет № 27, 25, 22, 8, 14).
- Гардеробные 5-11 классов оснащены крючками для раздельного хранения верхней одежды учащихся, место для хранения обуви и скамейки не предусмотрены, что **не соответствует** п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20.
- Имеются дефекты мебели (парты для учащихся) в учебных кабинетах старших классов №№ 27, 29, 25, 26, 30, 31, 32, 22, 21, 20, 19, 17, 15, 9, что **не соответствует** требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.
- Местное освещение в кабинете № 28 предусмотрено не на всех рабочих местах с компьютерами, что **не соответствует** п.3.5.15 СП 2.4.3648-20.
- Микроклимат в кабинете № 12 русского языка **не соответствует** требованиям нормативных документов, протокол №№ 221/22/П от 01.03.2022

- Не представлена информация о времени суммарного использования ЭСО в школе за день, что **не соответствует** таб. 6.8 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.10.2 СП 2.4.3648-20.
- Перерыв между последним уроком и началом внеурочных занятия составляет менее 20 минут в 1 классах во втором полугодии во вторник уроки заканчиваются в 13.20, занятия внеурочной деятельности начинаются в 13.30, что **не соответствует** таб.6.6 СанПиН 1.2.3685-21.
- Образец раствора дезинфицирующего средства «Дез-хлор» 0,2 % , в объеме проведенных исследований, - **не соответствует** требованиям инструкции №2/18 по применению дезинфицирующего средства «Дез-хлор» (протокол №№ 911/22 от 22.02.2022.), следовательно дезинфекция, проводимая с помощью данного раствора не эффективна, - что **не соответствует** п.83, раздел 3 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»,
- Кабинеты №№ 26, 21, 10 (обучаются с 1 по 4 начальные классы) не оборудованы горячим и холодным водоснабжением, что **не соответствует** требованиям п.3.4.13 СП 2.4.3648-20.
- В кабинетах № 30, 27, 25, 24, 23, 22, 20, 19, 7, 8, 11, 14 для начальных (1-4) классов в раковинах имеется подводка только холодной воды, что **не соответствует** требованиям п.3.4.13 СП 2.4.3648-20.
- В туалетах 2 и 3 этажа для начальных классов (для девочек и мальчиков), в раковинах отсутствовало горячее водоснабжение, что **не соответствует** требованиям п. 2.6.5, п.3.4.13 СП 2.4.3648-20.
- В следующих кабинетах отсутствовало горячее водоснабжение: в кабинете химии № 22, лаборантской кабинета химии № 22, лаборантской кабинета физики № 19, кабинет технологии для девочек (шитье), кабинет физики № 18, кабинет черчения, рисования № 17, кабинет биологии № 15, что **не соответствует** п.3.4.13 СП 2.4.3648-20.
- В туалетах для мальчиков и девочек 2, 3 этажа для старших классов нет горячего водоснабжения, что **не соответствует** п. 2.6.5, п.3.4.13, СП 2.4.3648-20.
- Кабинет физики № 19, лаборантская физики кабинета № 18 не оборудованы раковиной с подводкой горячего и холодного водоснабжения, что **не соответствует** п.3.4.13 СП 2.4.3648-20.
- Внутренняя отделка в кабинете начальных классов № 20 **не соответствует** п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20: на полу в линолеуме имеются дефекты, трещины.
- В коридоре 3 этажа начальных классов имеются дефекты в напольной плитке, в виде сколов, трещин, что **не соответствует** п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.
- Внутренняя отделка напольного покрытия в кабинетах №№ 26, 22, 19, лаборантская физики 19 кабинета, 14, 7, 12, 8, 9 **не соответствует** п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20
- Внутренняя отделка стен кабинетов № 28, **не соответствует** п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20
- Внутренняя отделка потолка кабинетов № 26, лаборантской 22 кабинета химии, лаборантская физики 19 кабинета, **не соответствует** п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей»,

**с целью устранения выявленных нарушений,
предписываю:**

**МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №15» (МБОУ «СШ № 15»)
ИНН: 8603003711; ОГРН:1028600960794**

Место нахождения и адрес юридического лица: 628617, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА, ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК, УЛИЦА СПОРТИВНАЯ, ДОМ 21

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

В соответствии ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

1.) Обеспечить замену (имеются дефекты) мебели (столов) в учебных кабинетах начальных классов (кабинеты №№ 27, 25, 22, 8, 14). (п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.)

- срок устранения до 09ч. 00 мин. 12.03.2023 года

2.) Оборудовать гардеробные 5-11 классов в соответствии с необходимыми требованиями (место для хранения обуви и скамейки не предусмотрены) (п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20.)

- срок устранения до 09ч. 00 мин. 12.03.2023 года

3.) Обеспечить замену (имеются дефекты) мебели (парты для учащихся) в учебных кабинетах старших классов (кабинеты №№ 27, 29, 25, 26, 30, 31, 32, 22, 21, 20, 19, 17, 15, 9) (п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.)

- срок устранения до 09ч. 00 мин. 12.03.2023 года

4.) Обеспечить замену мебели в кабинетах №№ 9, 27, 28 (поверхность стульев мягкая, тканевая, что не дает возможность проводить их обработку с помощью моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.)

- срок устранения до 09ч. 00 мин. 12.03.2023 года

5.) Обеспечить местное освещение на всех рабочих местах с компьютерами в кабинете № 28 (предусмотрено не на всех рабочих местах с компьютерами) (п.3.5.15 СП 2.4.3648-20.)

- срок устранения до 09ч. 00 мин. 12.03.2023 года

6.) Обеспечить параметры микроклимата в кабинете № 12 русского языка в соответствии с нормативными требованиями (протокол №№ 221/22/П от 01.03.2022)

- срок устранения до 09ч. 00 мин. 12.03.2023 года

7.) Представить информацию о времени суммарного использования ЭСО в школе за день, с учетом нормативных требований (таб. 6.8 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.10.2 СП 2.4.3648-20.)

- срок устранения до 09ч. 00 мин. 12.12.2022 года

8.) Обеспечить перерыв между последним уроком и началом внеурочных занятия в 1 классах в соответствии с нормативными требованиями (составляет менее 20 минут в 1 классах во втором полугодии во вторник уроки заканчиваются в 13.20, занятия внеурочной деятельности начинаются в 13.30) (таб.6.6 СанПиН 1.2.3685-21).

- срок устранения до 09ч. 00 мин. 12.12.2022 года

9.) Обеспечить приготовление раствора дезинфицирующего средства «Дез хлор» 0,2 % в соответствии с нормативными требованиями (образец раствора дезинфицирующего средства «Дез хлор» 0,2 % , в объеме проведенных исследований, - не соответствует требованиям инструкции №2/18 по применению дезинфицирующего средства «Дез-хлор» (протокол №№ 911/22 от 22.02.2022.), следовательно дезинфекция, проводимая с помощью данного раствора

не эффективна (п.83, раздел 3 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»)

- срок устранения до 09ч. 00 мин. 12.12.2022 года

10.) Оборудовать кабинеты №№ 26, 21, 10 (обучаются с 1 по 4 начальные классы) (не оборудованы) горячим и холодным водоснабжением (п.3.4.13 СП 2.4.3648-20.)

- срок устранения до 09ч. 00 мин. 12.03.2023 года

11.) Обеспечить в кабинетах № 30, 27, 25, 24, 23, 22, 20, 19, 7, 8, 11, 14 для начальных (1-4) классов в раковину подводку горячей воды (имеется подводка только холодной воды) (п.3.4.13 СП 2.4.3648-20.)

- срок устранения до 09ч. 00 мин. 12.03.2023 года

12.) Обеспечить в туалетах 2 и 3 этажа для начальных классов (для девочек и мальчиков), в раковины горячее водоснабжение (отсутствует) (п. 2.6.5, п.3.4.13 СП 2.4.3648-20)

- срок устранения до 09ч. 00 мин. 12.03.2023 года

13.) Обеспечить горячее водоснабжение в следующих кабинетах (отсутствует): в кабинете химии № 22, лаборантской кабинета химии № 22, лаборантской кабинета физики № 19, кабинет технологии для девочек (шитье), кабинет физики № 18, кабинет рисования № 17, кабинет биологии № 15 (п.3.4.13 СП 2.4.3648-20.)

- срок устранения до 09ч. 00 мин. 12.03.2023 года

14.) Обеспечить горячее водоснабжение в туалетах для мальчиков и девочек 2, 3 этажа для старших классов (отсутствует) (п. 2.6.5, п.3.4.13, СП 2.4.3648-20.)

- срок устранения до 09ч. 00 мин. 12.03.2023 года

15.) Оборудовать кабинет физики № 19, лаборантскую физики кабинета № 18 (не оборудованы) раковиной с подводкой горячего и холодного водоснабжения (п.3.4.13 СП 2.4.3648-20.)

- срок устранения до 09ч. 00 мин. 12.03.2023 года

16.) Провести ремонт. Провести замену внутренней отделки на полу в кабинете начальных классов № 20 (линолеум имеет дефекты, трещины) (п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20)

17.) Провести ремонт. Провести замену напольной плитки, в коридоре 3 этажа начальных классов, (имеются дефекты в напольной плитке, в виде сколов, трещин) (п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.)

- срок устранения до 09ч. 00 мин. 12.03.2023 года

18.) Провести ремонт. Обеспечить внутреннюю отделку напольного покрытия в кабинетах №№ 26, 22, 19, лаборантская физики 19 кабинета, 14, 7, 12, 8, 9 в соответствии с нормативными требованиями (п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20)

- срок устранения до 09ч. 00 мин. 12.03.2023 года

19.) Провести ремонт. Обеспечить внутреннюю отделку стен кабинетов № 28 в соответствии с нормативными требованиями (п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20)

- срок устранения до 09ч. 00 мин. 12.03.2023 года

20.) Провести ремонт. Обеспечить внутреннюю отделку потолка кабинетов № 26, лаборантской 22 кабинета химии, лаборантская физики 19 кабинета, в соответствии с нормативными требованиями (п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.)

- срок устранения до 09ч. 00 мин. 12.03.2023 года

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №15» (МБОУ «СПШ № 15»)
 ИНН: 8603003711; ОГРН:1028600960794

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования. (порядок и сроки обжалования предписания)

Главный
специалист-эксперт

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Н.В.Шепелева

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а): _____

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 628617, ХМАО-ЮГРА, ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК, УЛИЦА СПОРТИВНАЯ, ДОМ 21, т.ф.465790
 электронной почтой: e-mail: edu@school15-nv.ru